

Approved by: Zhenishbek Arzymatov, UNDP Team Leader on Public Effectiveness and Responsive Institutions Programme

DocuSigned by:

Zhenishbek Arzymatov

45BD9BFD8A5E4B2...

Approved by: Nurlan Bakirov, Project Analyst

Signed by:

Nurlan Bakirov

AA70B6E5CF7A429...

DocuSigned by:

Ulan Amanturov

0649E02B3BAE43E...

Prepared by: Ulan Amanturov, UNDP Civil Engineer

19-ноя-2025

ANNEX 1

- When preparing the bid, please note that Bill of Quantities shall include all related costs (work, cost of materials, transport, handling costs, etc.). Please, note that no changes in any parts (Description of works, Unit of measurement, Quantity) of the Bill of Quantities shall be made. Bids that include changes in any of the below terms of the Bills of Quantities will be rejected / При подготовке заявки, в Ведомость объемов работ необходимо включить все сопутствующие расходы (работа, стоимость материалов, транспортные, погрузочно-разгрузочные затраты и т.д.). Примите во внимание, что не допускаются какие-либо изменения в любом из пунктов (Описание работ, Единица измерения, количество) в Ведомостях объемов работ. Тендерные предложения с изменениями в любом из нижеуказанных пунктов будут отклонены
- Requirements about the proper use, storage, movement and disposal of environmentally hazardous materials and chemicals/Соответствовать требованиям к правильному использованию, хранению, перемещению и утилизации экологически опасных материалов и химических веществ

Bill of Quantities / Ведомость объема работ

Renovation of the LAS's office in Bishkek / Ремонт офисного помещения СЮП в г. Бишкек

№ п/п	Works and materials / Наименование работ и материалов	Unit / Ед. изм	Quantity/ Кол- во
	DISMANTLING / ДЕМОНТАЖ		
1	Dismantling of brick partitions into individual bricks / Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	m2/м2	99.1
2	Scraping off lime coating from the walls rooms and corridor/ Соскабливание известкового набела со стен (комнаты и корридор)	m2/м2	428.8
3	Dismantling door units / Демонтаж дверных блоков	m2/м2	9
4	Dismantling light fixtures / Демонтаж светильников	pcs / шт	18
5	Dismantling sockets and switches / Демонтаж розеток и выключателей	pcs / шт	25
6	Dismantling of wooden floor/ Демонтаж пола деревянный	m2/м2	116.7
7	Dismantling the Armstrong suspended ceiling / Демонтаж навесного потолка Армстронг	m2/м2	169.0
8	Cleaning and removal of debris / Уборка и вывоз мусора	t/тн	5
	Partition / Перегородки		
9	Installation of glass partitions with openings in an aluminum frame including the cost of materials / Устройство стеклянных перегородок с открыванием в алюминиевом каркасе включая стоимость материалов	m2 / м2	98.80
	Installation of single or double-leaf aluminium with hardware (hinges, handles, locks) / Установка алюмин двери одно-двустворчатой в комплекте с фурнитурой (петли, ручки, замки)	m2 / м2	9.03
10	Installation of metal posts and corners / Установка металлических стоек и уголков	тн	0.64
11	Partition posts 60x60x3 mm / Стойки для перегородок 60*60*3	м	77
12	Girders 60*30*3 / Прогоны 60*30*3	м	32

13	Anchor plate, 8×100×280 mm (steel) / Анкерная пластина 8*100*280 мм	шт	22
14	Reinforcement of partitions with metal angles / Усиление перегородок мет уголками	м/п	13
15	Metal angle 40*4 mm / Уголок металлический 40*4 мм	м	25.6
16	Metal strip 50 mm / Полоса металлическая 50мм	м	35
	Walls / Стены		
14	Improved cement-lime plastering / Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	м2/м2	260
15	Glue-based wall primer / Грунтовка стен клеевая	м2/м2	484.5
16	Continuous wall leveling with putty in 2 layers with the cost of materials / Сплошное выравнивание стен шпаклевкой за 2 раза со стоимостью материалов	м2/м2	484.5
17	Painting with polyvinyl acetate water-emulsion compositions 2 times with the cost of materials / Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами 2 раза со стоимостью материалов	м2/м2	484.5
18	Installation of doors with hardware (hinges, handles, locks) / Установка двери межкомнатных одно-двустворчатой в комплекте с фурнитурой (петли, ручки, замки)	м2/м2	4.8
	Floors / Полы		
19	Installation of laminate coverings with a thickness of 10mm, class 33 or 34 on a 3mm substrate with the cost of materials / Устройство покрытий из ламината толщиной 10мм класс 33 или 34 на подложку толщиной 3мм со стоимостью материалов	м2/м2	116.72
20	Installation of PVC baseboards with self-tapping screws, including the cost of materials / Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих в комплекте со стоимостью материалов	рм/пм	96.99
	Ceilings / Потолки		
21	Installation of suspended ceiling "Armstrong" / Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	м2/м2	169.02
22	Installation of ceiling LED lights (1000 lumens, 5300-5600 Kelvin) with the cost of materials / Установка светодиодных потолочных светильников (по 1000 люмен, 5300-5600 Кельвин) со стоимостью материалов	pcs / шт.	28
	Electrical equipment, electrical lighting / Электрооборудование, электроосвещение		
23	Installation of socket boxes with the cost of materials / Монтаж подрозетников со стоимостью материалов	pcs / шт.	41
24	Installation of electrical wiring ВВГнг 3х1,5 in cable channels with the cost of materials / Монтаж электропроводки ВВГнг 3х1,5 в кабель каналах со стоимостью материалов	рм/пм	630
25	Installation of electrical wiring ВВГнг 3х2.5 in cable channels with the cost of materials / Монтаж электропроводки ВВГнг 3х2.5 в кабель каналах со стоимостью материалов	рм/пм	400
26	Hidden installation socket with grounding contact, double with the cost of materials / Розетка скрытой установки заземляющим контактом двухместная со стоимостью материалов	pcs / шт.	30
27	Installation of flush-mounted switches including material cost / Установка выключателей скрытой установки со стоимостью материалов	pcs / шт.	12
28	Installation of a box for four circuit breakers ЩМП-4.2.1-0 12 УХЛ3 1P31 with the cost of materials / Монтаж бокса для четырех автоматов ЩМП-4.2.1-0 12 УХЛ3 1P31 со стоимостью материалов	pcs / шт.	5
29	Installation of a branch box КОВП-4 with the cost of materials / Монтаж коробки ответвительной КОВП-4 со стоимостью материалов	pcs / шт.	6
30	Air conditioner (winter-summer) 12 model (up to 30 m2), including installation / Кондиционер (зима-лето) 12-ка модель (до 30 м2), включая установку	pcs / шт	2

31	Air conditioner (winter-summer) 9 model (up to 25 m2), including installation /Кондиционер (зима-лето) 9 -ка модель (до 25 м2), включая установку	pcs /шт	3
----	---	---------	---

Materials specifications / Спецификация материалов

Наименование материалов	Подтверждающие документы
Glass partitions in aluminum frames / Стеклянные перегородки в алюминиевом каркасе	Aluminum partition systems. Tempered glass (thickness not less than 8 mm, height not less than 2.6 m), subjected to special heat treatment. Aluminum partition thickness 80 mm; aluminum door partition thickness not less than 40 mm. A manufacturer’s certificate or a certificate of conformity is required. / Алюминиевые перегородочные системы. Стекло закаленное (толщина не менее 8 мм, высота не менее 2.6 м), подвергнутое специальной термической обработке. Толщина алюминиевой перегородки 80 мм; толщина алюминиевой перегородки двери не менее 40 мм. Обязательно наличие сертификата производителя или сертификата соответствия.
Acoustic ceiling tile, size 600×600×12 mm, similar to the Armstrong type / Плита потолочная акустическая, размер 600×600×12 мм, аналог типа «Армстронг»	Acoustic ceiling tile, size 600×600×12 mm, similar to the <i>Armstrong</i> type. Sound absorption coefficient: not less than 0.6–0.7; airborne sound insulation index: 34–36 dB. A manufacturer’s certificate or a certificate of conformity is required. / Плита потолочная акустическая, размер 600×600×12 мм, аналог типа «Армстронг». Коэффициент звукопоглощения — не менее 0,6–0,7; индекс изоляции воздушного шума — 34–36 дБ. Обязательно наличие сертификата производителя или сертификата соответствия.
Rectangular LED ceiling fixture 36 W (neutral light 4000-4500K) / Светильник потолочный прямоугольный светодиодный 36 Вт (нейтральный свет 4000-4500К)	LED ceiling fixture, 36 W, IP22. Degree of protection against dust and moisture - Ingress Protection (IP). A manufacturer’s certificate or a certificate of conformity is required. / Светильник LED потолочный, 36 Вт, IP22. Степень защиты от пыли и влаги - Ingress Protection (IP). Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Laminate, class 33 / Ламинат, класс 33	The board thickness is not less than 8 mm. Wear resistance class not less than 33. / Толщина доски не менее 8 мм. Класс износостойкости не менее 33.
Underlayment / Подложка	Underlayment for floor surfaces, up to 3 mm thick. A manufacturer’s certificate or a certificate of conformity is required. / Подложка для напольных поверхностей, толщиной до 3 мм. Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Aluminum threshold / Порог алюминиевый	Threshold straight aluminum, size not less than 40x1000mm / Порог прямой алюминиевый размером не менее 40x1000мм
Armored metal door blocks All-Union State Standard (GOST) 31173-2016 / Бронированные металлические дверные блоки ГОСТ 31173—2016	A manufacturer’s certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Primer / Грунтовка Праймер	A manufacturer’s certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.

Putty GOST 10277-90 / Шпаклевка ГОСТ 10277-90	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Emulsion paint GOST 28196-89 / Краска водоэмульсионная ГОСТ 28196-89/	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Laminate with a thickness of 10mm, class 33 or 34. GOST 32304-2013 / Ламинат толщиной 10мм, класс 33 или 34. ГОСТ 32304-2013	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Polyvinyl chloride skirting board. GOST 19111–2001. / Плинтус поливинилхлоридный. ГОСТ 19111-2001	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Metering box type ShMP-4.2.1-0-24 UHL3 1R31 / Бокс прибора учета типа ЩМП-4.2.1-0 24 УХЛ3 1Р31	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Power cable, copper, VVGng type, 3x2.5 mm ² , GOST 16442–80 / Кабель силовой медный ВВГнг 3x2,5мм², ГОСТ 16442-80	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Power cable, copper, VVGng type, 3x1.5 mm ² , GOST 16442–80 / Кабель силовой медный ВВГнг 3x1,5мм², ГОСТ 16442-80	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Power cable, copper, VVGng type, 3x4 mm ² , GOST 16442–80 / Кабель силовой медный ВВГнг 3x4мм², ГОСТ 16442–80	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Automatic circuit breakers, double- and triple-pole type, GOST R 50345–99 / Выключатели автоматические двух- и трехполюсные, ГОСТ Р 50345-99	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Flush-mounted socket outlet with grounding contact, single and double type, GOST R 50031–99 / Розетка скрытой установки с заземляющим контактом, однополюсная и двухместная, ГОСТ Р 50031–99	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Flush-mounted switch, single- and double-key type, GOST R 50031–99 / Выключатель скрытой установки, одноклавишный и двухклавишный, ГОСТ Р 50031–99	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Branch junction box, GOST 32126.1–2013 / Коробка ответвительная, ГОСТ 32126.1–2013	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Rectangular electric-welded profile pipes 60x60x3 mm, GOST 30245–94 / Трубы профильные гнутосварные прямоугольного сечения 60x60x3 мм, ГОСТ 30245–94	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.

Primer GF-020, GOST 25129-82 / Грунтовка ГФ-020 ГОСТ 25129-82	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Enamel PF-115 (oil-based paint), GOST 30884-2003 / Эмаль ПФ-115 (масляная краска), ГОСТ 30884-2003	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Relief ceramic floor tiles with skirting boards, 10 mm thick, GOST 6787-80 / Плитки керамические напольные рельефные толщиной 10 мм с плинтусами, ГОСТ 6787-80	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Mortar M150 / Раствор M150	A manufacturer's certificate or a certificate of conformity is required. / Обязательно наличие сертификата завода изготовителя или сертификата соответствия качества.
Air conditioner (cooling and heating), model 9 (for rooms up to 20 m ²), including installation service / Кондиционер (зима-лето), модель 9 (для помещений до 20 м ²), с услугой установки	For rooms up to 20 m ² ; operating modes: heating/cooling; inverter compressor; wall-mounted split system; including installation service. / Для помещений площадью до 20 м ²), режим работы — обогрев/охлаждение, компрессор — инверторный, тип — сплит-система настенного исполнения, с услугой установки.
Air conditioner (cooling and heating), model 12 (for rooms up to 35 m ²), including installation service / Кондиционер (зима-лето), модель 12 (для помещений до 35 м ²), с услугой установки	For rooms up to 35 m ² ; operating modes: heating/cooling; inverter compressor; wall-mounted split system; including installation service. / Для помещений площадью до 35 м ²), режим работы — обогрев/охлаждение, компрессор — инверторный, тип — сплит-система настенного исполнения, с услугой установки.